



Községi Gondozási Központ  
2767 Tápiógyörgye, Szentháromság tér 6.  
Telefon: 53/383 - 025 e-mail: [gondozas.gyorgye@freemail.hu](mailto:gondozas.gyorgye@freemail.hu)

## Elhelyezési kérelem

### Tisztelt Képviselő Testület!

A Községi Gondozási Központ szabad férőhelyeinek betöltése érdekében, az alábbi krízishelyzetben lévő személy sürgősségi elhelyezésére kérek engedélyt.

### Petró Józsefné (1951)


Tápiógyörgye, Blaha L. u. 2. 63.

Petró Józsefné 2021.08.03. napján kérelmet nyújtott be, amelyben kérte elhelyezését jelentősen megromlott egészségi állapota miatt.

### Indoklás:

Kérelmező egyedül él, egészségi állapota oly mértékben megromlott, hogy teljes ellátásra, és gondozásra van szüksége. Gyermekai nem a településen élnek. Jó a kapcsolat, de a teljes felügyeletet, gondozását vállalni nem tudják.

Tápiógyörgye, 2022.06.20.

  
Borsányiné Szappanos Rita  
intézményvezető









*Jegyzőkönyvi kivonat*

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Tárgy:** Pályázat benyújtásához földhasználati jogot alapító megállapodás kötése

A képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

**34/2008. (III.25.) számú képviselő-testületi határozat**

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kalandok a pusztában” címmel, az önkormányzat által benyújtandó pályázathoz, Dóra Béla 1170 Budapest, Alsókörtvélyes u.7. szám alatti lakos tulajdonát képező 0253 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, földhasználati jogot alapító megállapodás megkötésével egyetért.

Megbízta Varró István polgármestert a megállapodás aláírásával.

Határidő: 2008. március 31.

Felelős: Varró István polgármester

Kmft.

Varró István  
Polgármester



Bakó Krisztián  
jegyző

*Nyomtatás!*  
2022.06.27.



TAKARNET v5.4.1	Felhasználó:	TPG9465 (Lejárat:2025.03.06)	Kilépés
--------------------	--------------	------------------------------	---------

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 68/A. § (1a) bekezdésében foglaltak alkalmazása alapján a földhasználati nyilvántartás adatai szerint a földrészletre van bejelentett földhasználó.

A földhasználatra vonatkozó adatokat tartalmazó földhasználati lap másolat (részleges másolat vagy részleges-szemle másolat) a ?Földhasználati lap másolat? menüpontban kérdezhető le.

## Nem hiteles tulajdoni lap

N

Nem hiteles tulajdoni lap

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
Nagykúta 2760 Dózsa Gy. u. 9. Pf. 36.

O.

### Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/24204/2022

2022.06.27

TÁPIÓGYÖRGYE

Szektor :

Külterület 0253 helyrajzi szám

2767 TÁPIÓGYÖRGYE - - "felülvizsgálat alatt"

#### I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület kat.t.jöv. alo

ha m2

k.fill.

. szántó

3

2.3019

63.99

#### II. RÉSZ

2. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32314/1997.02.26

jogcím: részarány kiadás

jogállás: tulajdonos

név : Dora Béla Imre

szül. : 1952

a.név : Kis Éva

cím : TÁPIÓGYÖRGYE Pokoltanya

#### III. RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra.  
használható.

TULAJDONILAP VÉGE

nem hiteles tulajdoni lap

N


Nem hiteles tulajdoni lap

**Bizonyító erővel**

Nem hiteles tulajdoni lap

N

2008

2014. évi életrajz!   
Kalendrik a pentabau.

2022.06.27.  
DORA MARIANN





## A „Kalandok a pusztában” című projekt során elkészített eszközök, táblák, játékok műszaki tartalma, leírása

### **Pokoltanya pihenőhely:**

#### **Faszerkezetes táblák a pihenőhelyen**

Összesen 3 db (Pokoltanya, Sótű tábla, Szürkemarha hajtás)

#### **A tábla faszerkezete:**

A gyalult fenyő anyagú két darab tartó oszlop, 100X100X2010 méretben egymástól 960 mm tengelytávolsággal került elhelyezésre.

A fa gyalult kivitelben került beépítésre és környezetbarát vízbázisú lakk felületképzéssel készült.

#### **Információs felület:**

A tartóoszlopokra merőlegesen rögzített 1060X760X15 mm méretű oszlap.

Az oszlap felületre került rá az információs felület, aminek anyaga 5 mm vastag műanyag lemez, ezen található a 1440 dpi felbontással nyomtatott információ. A nyomtatott fedőfóliával védett az időjárás viszontagságaitól és a rongálástól.

A keret anyaga homogén szerkezetű és látványfelületű 25 mm profil szélességű, szögletes, cseresznye színű képkeret léccel.

A függőleges oszlopokat elő és hátoldalon is 100X50X1300 mm gyalult fenyő hevederek kötik össze, ezek rögzítése M10-es menetes szárral történik.

#### **Tetőszerkezet:**

A fenyőfából készült tartószerkezethez rögzítve az információs táblával merőleges gerincű 45° nyeregű. Az oszlopszerkezetre merőlegesen elhelyezett teherelosztó 25X50X600 fagerendára került felépítésre 25X50X400 szarufák, erre hosszirányban 25X50X1260 méretű léccel került elhelyezésre csavarozott rögzítéssel.

A tetőszerkezet teljes magassága 400 mm, az orom részénél 100X500X25 deszka került elhelyezésre, valamint a tetőgerincen végigfutó 25X50X1260 méretű deszka került rögzítésre 5X40 acél facsavarral.

A fa gyalult kivitelben került beépítésre és vízbázisú lakk felületképzéssel készült.

#### **Héjazat:**

Fazsindely elemekből 20 mm átfedéssel facsavarozott kapcsolattal a tetőszerkezethez rögzített 100X500X25 falapok kerültek rögzítésre 5X40 acél facsavarral.

Az információs tábla faszerkezete vízbázisú lakk felületképzéssel készült.

#### **Információs felület:**

Formátum:	70 X 100 cm
Terjedelem:	1 oldal
Anyag:	5 mm vastag ongrofon lemez
Nyomás:	color
Felületvédelem:	fólia

#### **3 D táblák a pavilon oldalán:**

##### **3 D táblák kerete, faszerkezete**

Zsalus ablakba szerelt, nyitható ablakszármakkal szerelt faszerkezetek, látványablakok, a külső oldalon nem nyitható zsalus ablakszármak, melyek erre a célra kialakított felületen kerültek elhelyezésre a pavilon hátsó falán.

### 3 D táblák

A táblák anyaga különleges műanyag lencse-lemez, mely megfelelően előkészített, összeillesztett digitális képekkel látványos, 3d térhatású képek megtekintését teszi lehetővé.

Működése:

A lemez egymással párhuzamos módosított konvex lencse-csíkokból áll, így különböző nézőpontokból különböző képek láthatók. Mivel az emberi szem a lenticuláris lemezen keresztül ugyanannak a képnek egyszerre két különböző perspektívájú változatát is láthatja, a (kisebb látószögű) lemezekkel térhatású képek készültek.

Formátum:	25 X 50 cm
Terjedelem:	1 oldal
Anyag:	3 mm vastag speciális műanyag lemez
Nyomás:	color
Felülvédelem:	3 D hatás érdekében speciális nyomatás fólia
Példányszám:	3 db

### Tudod-e? tábla

Formátum:	70 X 100 cm
Terjedelem:	1 oldal
Anyag:	3 mm vastag műanyag lemez
Nyomás:	color
Felülvédelem:	fólia
Példányszám:	1 db

### Kerete:

Keret anyaga homogén szerkezetű és látványfelületű 25 mm profil szélességű, szögletes, cseresznye színű képerkeretléc.

### Faszerkezete:

A pihenő ház erre a célra speciálisan létrehozott hátsó oldala.

### Emlős állatok

A „szobrok” alkalmasak arra, hogy a gyerekek közelebről tanulmányozzák a méreteket, az egyes testtájak arányait. Az állatok egymáshoz viszonyított nagyságát. A festés az eredeti színek szerint készül.

### Minden figura esetén:

alapanyag:	polisztirol (hungarocell)
felület kezelés:	üvegszálás műgyanta (poliészter),
felület festése	két komponensű, oldószeres festék
vázszerkezet:	a belső váz szerkezete vas zártszelvényekből épül hegesztéssel
rögzítés:	a lábak alatti beton felületen lecsavarozással

Ló:	165 cm marmagassággal
Szamar:	115 cm marmagassággal
Disznó:	138x85x70cm
Kis malac darabja:	45x35x30cm

### Satírozó táblák:

5 db

Egyedi tervezésű, oktatást segítő játékok.

Akác oszlopokra rögzített márvány lapba különféle motívumok vannak vésvé

Egy lap és kréta segítségével a motívumok átkerülnek a lapra, így emlékül hazavihetők

### Játékok a pihenőhelyen:

A pihenőhelyen elhelyezett játékok csiszolt akác rönkből készültek két rétegű felületkezeléssel. A játékoknak megfelelnek az MSZ EN 1176 szerinti szabványnak. A játékoknak minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek.

#### Rugós lovacska:

2 db



A rugón elhelyezett ülőke kapaszkodója ló fejét formázza.

Méret: 100×30×85 cm


Befoglaló méret: 400×230 cm

Szabad esés magasság: 50 cm

Fűre telepíthető, nem igényel ütőcsillapító talajt.

#### Mérleghinta lófejjel:

2 db



Tradicionalis mérleghinta, melynek kapaszkodója ló fejét formázza.

Méret: 290×72×115 cm

Befoglaló méret: 590×272 cm

Szabad esés magasság: 99 cm

Fűre telepíthető, nem igényel ütőcsillapító talajt.

## Jászboldogházi határ (Gulya-gyep)

### **faszerkezetes táblák a pihenőhelyen**

Összesen 2 db (Legeltetés a pusztán, A Gulya-gyep)

#### **A tábla faszerkezete:**

A gyalult fenyő anyagú két darab tartó oszlop, 100X100X2010 méretben egymástól 960 mm tengelytávolsággal került elhelyezésre.

A fa gyalult kivitelben került beépítésre és környezetbarát vízbázisú lakk felületképzéssel készült.

#### **Információs felület:**

A tartóoszlopokra merőlegesen rögzített 1060X760X15 mm méretű oszlop.

Az oszlop felületre került rá az információs felület, aminek anyaga 5 mm vastag műanyag lemez, ezen található a 1440 dpi felbontással nyomtatott információ. A nyomtatás fedőfóliával védett az időjárás viszontagságaitól és a rongálástól.

A keret anyaga homogén szerkezetű és látványfelületű 25 mm profil szélességű, szögletes, cseresznye színű képkeretléc.

A függőleges oszlopokat elő és hátoldalon is 100X50X1300 mm gyalult fenyő hevederek kötik össze, ezek rögzítése M10-es menetes szárral történik.

#### **Tetőszerkezet:**

A fenyőfából készült tartószerkezethez rögzítve az információs táblával merőleges gerincű 45° nyeregrető. Az oszlopszerkezetre merőlegesen elhelyezett teherelosztó 25X50X600 fagerendára került felépítésre 25X50X400 szaru fák, erre hosszirányban 25X50X1260 méretű lécszerű elhelyezésre csavarozott rögzítéssel.

A tetőszerkezet teljes magassága 400 mm, az orom részénél 100X500X25 deszka került elhelyezésre, valamint a tetőgerincen végigfutó 25X50X1260 méretű deszka került rögzítésre 5X40 acél facsavarral.

A fa gyalult kivitelben került beépítésre és vízbázisú lakk felületképzéssel készült.

#### **Héjazat:**

Fazsindely elemekből 20 mm átfedéssel facsavarozott kapcsolattal a tetőszerkezethez rögzített 100X500X25 falapok kerültek rögzítésre 5X40 acél facsavarral.

Az információs tábla faszerkezete vízbázisú lakk felületképzéssel készült.

#### **Információs felület:**

Formátum:	70 X 100 cm
Terjedelem:	1 oldal
Anyag:	5 mm vastag ongrofon lemez
Nyomás:	color
Felületvédelem:	fólia

## Tó (HRSZ0179/5)

### Faszerkezetes táblák a pihenőhelyen

Összesen 3 db (A téglagyár, A tó kialakulása, A nádas kialakulása)

#### A tábla faszerkezete:

A gyalult fenyő anyagú két darab tartó oszlop, 100X100X2010 méretben egymástól 960 mm tengelytávolsággal került elhelyezésre.

A fa gyalult kivitelben került beépítésre és környezetbarát vízbázisú lakk felületképzéssel készült.

#### Információs felület:

A tartóoszlopokra merőlegesen rögzített 1060X760X15 mm méretű oszlop.

Az oszlop felületre került rá az információs felület, aminek anyaga 5 mm vastag műanyag lemez, ezen található a 1440 dpi felbontással nyomtatott információ. A nyomtatás fedőfóliával védett az időjárás viszontagságaitól és a rongálástól.

A keret anyaga homogén szerkezetű és látványfelületű 25 mm profil szélességű, szögletes, cseresznye színű képkeretléc.

A függőleges oszlopokat elő és hátoldalon is 100X50X1300 mm gyalult fenyő hevederek kötik össze, ezek rögzítése M10-es menetes szárral történik.

#### Tetőszerkezet:

A fenyőfából készült tartószerkezethez rögzítve az információs táblával merőleges gerincű 45° nyeregretető. Az oszlopszerkezetre merőlegesen elhelyezett teherelosztó 25X50X600 fagerendára került felépítésre 25X50X400 szarufák, erre hosszirányban 25X50X1260 méretű lécszerű kerület elhelyezésre csavarozott rögzítéssel.

A tetőszerkezet teljes magassága 400 mm, az orom részénél 100X500X25 deszka került elhelyezésre, valamint a tetőgerincen végigfutó 25X50X1260 méretű deszka került rögzítésre 5X40 acél facsavarral.

A fa gyalult kivitelben került beépítésre és vízbázisú lakk felületképzéssel készült.

#### Héjazat:

Fazsindely elemekből 20 mm átfedéssel facsavarozott kapcsolattal a tetőszerkezethez rögzített 100X500X25 falapok kerültek rögzítésre 5X40 acél facsavarral.

Az információs tábla faszerkezete vízbázisú lakk felületképzéssel készült.

#### Információs felület:

Formátum:	70 X 100 cm
Terjedelem:	1 oldal
Anyag:	5 mm vastag ongrofon lemez
Nyomás:	color
Felületvédelem:	fólia

### 3d-s táblák a környék jellegzetes élőlényeiről...

Példányszám: 20 db

A táblák anyaga különleges műanyag lencse-lemez, mely megfelelően előkészített, összeillesztett digitális képekkel látványos, 3d térhatású képek megtekintését teszi lehetővé.

#### Működése:

A lemez egymással párhuzamosan módosított konvex lencse-csíkokból áll, így különböző nézőpontokból különböző képek láthatók. Mivel az emberi szem a lentikuláris lemezen keresztül ugyanannak a képnek egyszerre két különböző perspektívájú változatát is láthatja, a (kisebb látószögű) lemezekkel térhatású képek készültek.

**Tudod-e? tábla**

Érdekességek a nádas életéről, az itt látható madarakról, a téglagyárról

Formátum:	70 X 100 cm
Terjedelem:	1 oldal
Anyag:	3 mm vastag műanyag lemez
Nyomás:	color
Felületvédelem:	fólia

**A tudod-e tábla kerete**

Keret anyaga homogén szerkezetű és látványfelületű 25 mm profil szélességű, szögletes, cseresznye színű képkeretléc

**Kiegészítők:**

Támlás pad k arfával	2 db
Hulladékgyűjtő:	2 db

## **Kiadványok, marketing anyagok:**

### **Gumis mappa:**

Anyag:	450 g Astra Color
Nyomás:	4+1 szín
Kötészet:	stancolás, hajtogatás
Példányszám:	1 000 db

### **Természeti értékeink a túraútvonalak mentén**

Formátum:	A/5
Terjedelem:	32 oldal
Anyag:	150 g környezetbarát újrapír
Nyomás:	4+4 szín
Kötészet:	irkafűzés
Példányszám:	1 000 db

### **Öko-turisztikai szolgáltatások Tápiógyörgyén**

Formátum:	118 X 168 mm
Terjedelem:	32 oldal
Anyag:	150 g környezetbarát újrapír
Nyomás:	4+4 szín
Kötészet:	irkafűzés
Példányszám:	3 000 db

### **Gyere Györgyére**

Méret:	150 x 150 mm
Terjedelem:	8 oldal
Anyag:	150 g-os környezetbarát újrapapír
Nyomás:	4 + 4 szín
Kötészet:	méretre vágva, 3 x hajtvva
Példányszám:	3 000 db

### **Honlapfejlesztés**

Meglévő (tapiogyorgye.hu) honlapon a program és pihenőhelyek megjelenítése.





FÖLDHIVATALI NYILVÁNTARTÁS  
DOZSA GYÖRGY U. 9.

Iktató bélyegző helye  
Értékesítési szám: 2008-05-07

Ikt.sz.:  
Elősz.:  
E.sz.:  
M.sz.:

**Ingtalan-nyilvántartási kérelem I.**


A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/képviselő a körzeti földhivatal ügyfélszolgálatán tájékoztatást kérhet.

A kérelmező neve/megnevezése:	<b>Tápiógyörgye Község Önkormányzat</b>	
A kérelmező lakcíme/székhelye (telephelye):	<b>2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1. szám</b>	
A kérelmező értesítési címe (elektronikus is lehet), ügyintézőjének neve, telefonszáma <sup>1</sup> :	<b>u-a.</b>	
A kérelmező személyi azonosítója/statisztikai azonosítója:	<b>- - -</b>	
A kérelmező képviselőjében eljáró képviselő adatai	képviselő neve/megnevezése:	<b>Dr. Koczkás Sándor ügyvéd</b>
	képviselő lakcíme/székhelye (telephelye):	<b>2760 Nagykáta, Dózsa György út 36. szám</b>
A kérelemhez kapcsolódó földhivatali iktatószám <sup>2</sup> :		

A változással érintett ingatlanok darabszáma:	<b>1 (egy)</b>
A változással érintett egyes ingatlan(ok) részletezése a következő oldalon, ill. pótlap(ok)on	
Soron kívüli ügyintézés a kérelmező igényel-e:	Igen <input type="checkbox"/> Nem <input type="checkbox"/>
Fizetendő összes ig. szolgáltatási díj (az egyes ingatlanokra is tekintettel):	forint
Fizetési mód:	a) készpénz befizetés b) készpénz-átutalási megbízás c) átutalási megbízás
Megjegyzés:	
Mellékletek: <b>1 db földhasználati jogot alapító szerződés eredetben; 2 db földhasználati jogot alapító szerződés másolatban; 2 db képviselő-testületi határozat másolatban;</b>	

Nagykátán, ..... 2008. év ..... május ..... hó ...07... nap (keltezés)

**DR. KOCZKÁS SÁNDOR**  
ÜGYVÉD  
Pest Megyei Ügyvédi Kamara IX/832.  
2760 Nagykáta, Dózsa György út 36. Pf.: 10.  
Asz.: 58561384-2-33  
Tel./Fax: 06-29-441-802 mobil: 06-20-3 277-772



..... **Dr. Koczkás Sándor ügyvéd** .....  
kérelmező/képviselő

A vastag vonallal bekeretezett rovatokat a Földhivatal tölti ki.

A fizetési mód a) pontja (készpénzbefizetés) esetén a földhivatali pénztáros nyilatkozata:	
	pénztáros

<b>A beérkezett ingatlan-nyilvántartási kérelem vizsgálata</b>		
Személyes mentesség esetén nyilatkozat, melléklet csatolva	Igen	Nem
Soron kívüli ügyintézés kérelmezése miatt döntést igényel	Igen	Nem
Az ig. szolg. díjra vonatkozó részletező (II.) és összesítő (I.) rov. kitöltve	Igen	Nem
Készpénzbefizetés esetén a pénztáros nyilatkozata rendben	Igen	Nem
A b) vagy c) pont szerinti fizetési mód esetén melléklet csatolva	Igen	Nem
A vizsgálat a kérelmező jelenlétében történt	Igen	Nem
A vizsgálatot elvégezte:	Igen	Nem

<sup>1</sup> Kitöltése nem kötelező.  
<sup>2</sup> Ha az előzményekből már ismert.

## Ingatlan-nyilvántartási kérelem II.

A változással érintett ingatlan(ok) részletezése

Sor-szám	1. Teleptítés	2. Helyrajzi szám	A kérelem tárgya <sup>3</sup>			6. Tárgyi mentesség <sup>4</sup>	7. A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke <sup>5</sup>
			3. jelzálogjog bejegyzése, módosítása <sup>6</sup>	4. vagyoni értékű jog (ltv. 102. § (1) d.) pont: földhasználat, hasznélvezet, használat joga, vagyonkezelői jog <sup>7</sup>	5. általános kérelem <sup>8</sup>		
1.	Tápiógyörgye	0253		földhasználati jog			'96. évi LXXXV. tv. 32/B. §. b/ pont alapján
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

folytatás pótlapon:



**DR. KOZKÁSÁNDOR**

UGYVÉD  
Pest Megyei Ügyvédi Kamara IX/832  
2760 Nagykáta, Dózsa György út 36. Pt. 10.  
Asz. 58551384-2-33  
Tel./Fax: 06-29-441-402 mobil: 06-20-3 277-772

.....  
**Dr Koczka Sándor ügyvéd**  
kérelmező/képviselő

<sup>3</sup> A kérelmet oszlopok szerinti bontásban, a 3–5. számú oszlopokba kell beírni feltüntetve a jogosult(ak)at is. Azonos ingatlanra vonatkozó több kérelem esetén az azonos ingatlanra vonatkozó kérelmeket egy sorban kell feltüntetni.

<sup>4</sup> Tárgyi mentesség a kérelem tartalmától függően a Díjtv. 32/C. § (1) bekezdés a)–l) pontjai alapján igényelhető, a megcéluló jogszabályhely hivatkozásával.

<sup>5</sup> A 3., 4. és 5. oszlopokba tett bejegyzések alapján a Díjtv. 32/D. § szerint csak a legmagasabb igazgatási szolgáltatási díj fizetendő meg, ha azonban a 6. oszlop szerint a 32/C. § (1) bekezdés a)–l) pontjának valamelyike mindegyik kérelemre fennáll, az adott ingatlan vonatkozásában igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

<sup>6</sup> A Díjtv. 32/A. § (2) bekezdése szerint az igazgatási szolgáltatási díj alapja jelzálogjog bejegyzése, valamint a bejegyzés módosítása esetén a jelzálogjoggal biztosított kövecielés értéke, jelzálogjog részleges átszállása esetén pedig az egyes átszálló részjelzálogjogok értéke. 240 ezer forintot elérő vagy meghaladó érték esetén az ig. szolg. díj mértéke 12 000 Ft.

<sup>7</sup> A rovatban megjelölendő, ha az ingatlanra a Díjtv. 32/A. § (3) bekezdése hatálya alá eső kérelmet nyújt be a kérelmező. Az ilyen kérelem ig. szolg. díjának mértéke 2000 Ft.

<sup>8</sup> Azon kérelmek után, melyek nem tartoznak a Díjtv. 32/A. § (2), (3) bekezdés, illetve a nyomtatványban nem említett (5) és (6) bekezdésének hatálya alá, 5000 Ft általános mértékű igazgatási szolgáltatási díj fizetendő.

06.15.  
TKK

**Tápiógyörgye Község Önkormányzata**

**Tápiógyörgye**  
**Szent István tér 1.**  
**2767**

**Tárgy:** Értesítés közvilágítás üzemeltetési szerződés kapcsolt vállalkozási jogviszonyban álló gazdasági társaságra történő átruházásáról

**Tisztelt Szerződő Partnerünk!**

Mint Önök által is ismert, 2021. szeptember 1-jei hatállyal az ÉMÁSZ Hálózati Kft. az MVM Csoport részévé vált és működését MVM Émász Áramhálózati Kft. néven folytatta tovább.

A tulajdonosváltáshoz kapcsolódó tranzakció végrehajtását követően megkezdődött az MVM Émász Áramhálózati Kft. integrációja az MVM Csoportba. Az integráció részeként az MVM Csoporton belül a közvilágítás üzemeltetési üzletág tevékenységéért felelős MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. veszi át az MVM Émász Áramhálózati Kft. közvilágítási portfólióját és ennek keretében valamennyi, az MVM Émász Áramhálózati Kft. szolgáltatási területen lévő közvilágítás üzemeltetési szerződés az MVM Lumen Kft.-be kerül át.

A jelenleg az MVM Émász Áramhálózati Kft.-vel érvényben lévő közvilágítás üzemeltetési szerződés 9. pont 8. bekezdése értelmében az önkormányzat a szerződés aláírásával hozzájárulását adta, hogy a Szolgáltató az Önökkel fennálló Szerződését a vele a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint kapcsolt vállalkozási jogviszonyban álló gazdasági társaságra átruházhassa.

Fentiek értelmében jelen levelünkkel értesítjük tisztelt szerződéses partnerünket, hogy a jelenlegi érvényben lévő **Közvilágítás aktív elem üzemeltetési szerződés 2022. július 1-jei dátummal átruházásra kerül az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. részére.**

**A szerződés átruházás értelmében a szerződésből kilépő fél: MVM Émász Áramhálózati Kft.** (székhelye: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. cégjegyzékszám: 05-09-013453 adószám: 13804495-2-05), a **szereződésbe belépő fél: MVM Lumen Fényszolgáltató Kft.** (székhelye: 6724 Szeged, Pulz utca 44. cégjegyzékszám: 06-09-027219 adószám: 27418163-2-06).

A szerződés átruházással egy időben az addig az MVM Émász Áramhálózati Kft.-ben a közvilágítás üzemeltetési tevékenységet ellátó munkavállalók is áthelyezésre kerülnek az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft.-be.

A Felek az Átruházás Időpontjával az alábbiak szerint módosítják a Szolgáltató kapcsolattartójára vonatkozó adatokat:

A Szolgáltató képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

Név, beosztás: Kovács Csaba  
cím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 13.  
tel.: +36-20/940-3551, e-mail: kovacs.csaba@mvmmlumen.hu

A Szolgáltató képviselőjére jogosult a tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben:

Név, beosztás: Zsiros László, kültéri világítási területi képviselő  
cím: 3200 Gyöngyös, Gyár utca 7.  
tel.: +36-20-940-3548, zsiros.laszlo@mvmmlumen.hu

**Mit jelent ez a gyakorlatban?**


- A kapcsolattartást a továbbiakban is az Önök által már ismert kollégák fogják ellátni.
- Az eddigi közvilágítás üzemeltetési szerződés feltételei változatlanok maradnak:
  - Hibacím jelentés fogadása
  - Hibaelhárítási idő
  - A szolgáltatás díja
  - Fizetési feltételek
- a helyszíni hiba elhárítást változatlanul az eddigi saját és alvállalkozói személyzet látja el.
- a közvilágítás üzemeltetési számlát 2022. július 1-től kezdődően az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. küldi meg az Önök részére, ezzel egy időben **változik a közvilágítás üzemeltetési díj átutalásának bankszámla száma.**
- **Kérjük, hogy a számlák kiegyenlítésekor fokozottan ügyeljenek a helyes bankszámla számra történő utalásra és erre hívják fel az utalást végző kolléganők/kollégák figyelmét is!**
- Az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. **bankszámla száma:**

**11794008-24026479-00000000**

Közvilágítási hibacím bejelentést továbbra is az alábbi csatornákon fogadunk:

- Telefonon: 06-80-42-43-44
- Az MVM Next EnergiApp-jában található közvilágítás hibajelentésen keresztül
- <https://eloszto.mvmemaszhalozat.hu> oldalon elérhető online ügyfélszolgálaton Bejelentések/ Közvilágítási hibabejelentés menüponton keresztül
- E-mail-ban a [kozvilagitas@mvmemaszhalozat.hu](mailto:kozvilagitas@mvmemaszhalozat.hu) címen

Miskolc, 2022. június hó 10. nap

  
Fodor József  
operatív ügyvezető

  
Kovács Zoltán  
műszaki igazgató

  
Anger Ottó  
ügyvezető

  
Aradi Roland  
közvilágítási osztályvezető

MVM Émász Áramhálózati Kft.

MVM Lumen Kft.

Tisztelt Polgármester úr és Szavazóbizottság!

Azzal a kéréssel fordulunk önök felé, hogy tartósan beteg gyermekeink, az iskolába való oda-vissza utaztatását közösen oldjuk meg.

Egy szállítószolgálatot szeretnénk létrehozni, mely napi rendszerességgel, egyszeri időpontban be- és haza szállítaná a gyermekeinket Tápiógyörgye és Szolnok között.

Eddig mindenki magán úton oldotta meg a szállítást, de az emelkedő üzemanyag árak és a tömegközlekedés akadálymentesítése egyre nagyobb problémát okoz.

Jelenleg négy gyermek jár a Szolnok Ligetúti Iskolába, ebből kettő súlyos mozgássérült, egy autista és egy középsúlyos értelmi sérült.

A szállításhoz szükséges biztonsági eszközök rendelkezésre állnak, a kerekesszékek csak utazáson kívül szükségesek, viszont ezek összecukva is nagy helyet foglalnak.

Ha lehetőséget kapnánk az ügy megvalósításában, egy ötödik óvodás korú gyermek is csatlakozna.

Terveink szerint a gyermekekkel egy szülő kísérőként menne minden alkalommal.

Tehát akkor szükségünk lenne egy olyan szállító eszközre, mely legalább hat fő plusz sofőr, illetve raktérrel rendelkezik.

Az ügy érdekében bármilyen kérdés illetve kérés van, szívesen állunk rendelkezésükre.

Gyermekek:

Óvári József: 13 éves, mozgássérült, hallássérült, jelbeszéd (kerekesszékes)

Ivanics Boglárka: 11 éves, súlyos sérült ((kerekesszékes)

Kóros Levente István: 9 éves, középsúlyos autista

Varró László: 14 éves, középsúlyos értelmi sérült

Katona Péter Milán :4 éves, autista

Elérhetőség: Kórosné Kálé Szabina [kszabina08@gmail.com](mailto:kszabina08@gmail.com)

Arrolé: 2022.06.13




922  
Arrolé  
Óvodavezető asszony




Köszönettel:


Óvári József




Ivanicsné Dömök Margit




Kórosné Kálé Szabina



Varróné Szabó Enikő



Tóth Veronika



Kelt: Tápiógyörgye 2022. május 30.

